

La Realidad Sobre Los Menores de edad Bebiendo Alcohol en Georgia

Tragedias en el estado de salud y problemas sociales y económicos son resultados del uso de alcohol en la juventud. Los menores de edad bebiendo alcohol es un factor causal en un anfitrión de problemas graves que incluyen el homicidio, el suicidio, las heridas traumática, el ahogo, las quemaduras, crímenes violentos y asaltos a propiedades, relaciones sexuales de alto riesgo, el síndrome fetal de alcohol, envenenamiento de alcohol, y la necesidad para el tratamiento para el abuso y dependencia del alcohol.

Los problemas y los Costos Asociados con Los Menores de edad Bebiendo en Georgia

Los menores de edad bebiendo alcohol le costaron a los ciudadanos de Georgia \$1,5 mil millones de dólares en el año 2005. Estos costos incluyen cuidado médico, pérdida de trabajo, y el dolor y sufrimiento asociado con la cantidad de problemas que resultan por el uso de alcohol por la juventud.¹ Esto significa un costo de \$1.753 por año por cada joven en el Estado de Georgia.

Georgia está situado en el 40^o lugar entre los 50 estados por tener el costo más alto de los menores de edad bebiendo alcohol en los Estados Unidos. Sin contar los costos asociados con dolor y sufrimiento, los costos directos de los menores de edad bebiendo alcohol relacionados con el cuidado médico y las pérdidas económicas industriales, estos jóvenes le cuestan al estado de Georgia \$524 millones de dólares cada año.

La violencia juvenil y los accidentes de tráfico atribuidos al uso del alcohol por los menores de edad en Georgia representan los costos más altos para este Estado. Sin embargo, una lista de otros problemas contribuyen substancialmente al costo general. Por ejemplo, entre las madres adolescentes, el Síndrome Fetal de Alcohol (FAS por sus siglas en inglés) le cuesta al estado de Georgia \$31,2 millones de dólares al año.

Los jóvenes que empiezan a beber alcohol antes de cumplir sus 15 años tienen una probabilidad cuatro veces más alta de desarrollar una dependencia al alcohol y una probabilidad de dos veces y media de llegar a ser abusadores del alcohol que las personas que empiezan a beber alcohol a los 21 años.² En el 2004, 526 jóvenes entre los 12 y los 20 años de edad fueron admitidos a instituciones para el tratamiento de alcohol en el estado de Georgia. Esta cifra representa el 5% de todas las admisiones de tratamiento para el abuso de alcohol en el Estado.³

El Consumo de Alcohol por la Juventud en Georgia

El problema de los menores de edad bebiendo alcohol es muy serio y muy grande en el estado de Georgia. Aproximadamente 364.000 jóvenes menores de edad beben alcohol en Georgia cada año. En el 2005, según informes tomados directamente de los estudiantes de secundaria (9 a 12 grado) en Georgia, tenemos los siguientes resultados: ⁴

- El 73% reportan que han tomado por lo menos una bebida de alcohol en uno o más días durante su vida.
- El 27% reportan que tuvieron su primera bebida de alcohol antes de cumplir sus 13 años.
- El 40% reporta que han tenido por lo menos una bebida de alcohol en una o más ocasiones en los últimos 30 días.
- El 21% reportan que han tomado cinco o más bebidas de alcohol de seguido (es decir en la misma ocasión) en los últimos 30 días.
- El 4% reportan que han tomado por lo menos una bebida de alcohol en la misma escuela en una o más ocasiones en los últimos 30 días.

En el año 2005, los bebedores de alcohol menores de edad consumieron el 13,0% de todo el alcohol vendido en Georgia, representando \$428 millones de dólares en ventas. Estas ventas proporcionaron ganancias de \$207 millones de dólares a la industria del alcohol.¹

Los Recursos federales Disponibles para Combatir el Problema de los Menores de edad Bebiendo Alcohol en Georgia.

Georgia recibió \$360.000 dólares en el 2005 para dirigir el programa de los menores de edad bebiendo alcohol y para imponer las leyes contra los Menores de edad Bebiendo Alcohol administrado por la Oficina de Prevención Juvenil de Justicia y Delincuencia.

Fondos adicionales disponibles en Georgia para la prevención y el tratamiento del abuso de sustancia en el 2005 en Georgia incluyen:

\$50,4 millones por medio de la Beca Estatal para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Sustancia administrado por SAMHSA.

\$2,7 millones por medio de fondos adicionales administrados por SAMHSA

\$4,7 millones por medio de fondos adicionales administrados por SAMHSA. ⁵

\$11,9 millones por medio de Becas administradas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. ⁶

- 1 Miller, TR, Levy, DT, Spicer, RS, & Taylor, DM. (2006) Societal costs of underage drinking *Journal of Studies on Alcohol*, 67(4) 519-528
- 2 Grant, B.F., & Dawson, D.A. (1997). Age at onset of alcohol use and its association with DSM-IV alcohol abuse and dependence: Results from the Nation Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey. *Journal of Substance Abuse* 9: 103-110.
- 3 Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Treatment Episode Data Set (TEDS). (2004).
Substance Abuse Treatment by Primary Substance of Abuse, According to Sex, Age, Race, and Ethnicity.
- 4 Center for Disease Control (CDC). (2005). Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS).
- 5 Substance Abuse and Mental Health Services Administration SAMHSA Grant Awards – State Summaries 2005/2006. Available <http://www.samhsa.gov/statesummaries/index.aspx>
- 6 U.S. Department of Education. Fiscal Year 2001-2007 State Tables for the U.S. Department of Education. Available: <http://www.ed.gov/about/overview/budget/statetables/index.html>